

Дверной замок для полуприцепов – рефрижераторов Krone и Schmitz

Общее описание

Дверной замок подходит для всех типов полуприцепов – рефрижераторов с вращающимися дверями. Замок для полуприцепа-рефрижератора специально приспособлен для всех производителей известных марок полуприцепов и поставляется со всеми необходимыми вспомогательными деталями для быстрой и беспроблемной установки.

В комплект входит основной корпус дверного замка с деталью из нержавеющей стали предназначенной для сварки, навесной замок пятого класса безопасности из закаленной стали, блокирующая дверная пластина.

Комплект безопасности значительно усовершенствован и удовлетворяет запросы логистических и транспортно-экспедиционных компаний. Мы рады предложить оборудование для повышения безопасности, приспособленное для полуприцепов-рефрижераторов всех типов.

Материал

Корпус замка: Стальные детали, обработанные на ЧПУ станках, изогнутые и сваренные к конечному изделию.

ПВХ прокладка: Высокая химическая стойкость, твердость поверхности и очень низкое водопоглощение.

Навесной замок

Профессиональный высокосекретный навесной замок пятого класса безопасности компании Mul-t-lock (Израиль). Защитная заслонка препятствует проникновению пыли, влаги и грязи.

METACUT



TAPA
Transported Asset Protection Association

ISO 9001
2015
CERTIFIED

Отделка

Пескоструйная очистка (обработка поверхности)

Покрытие цинком с пассивацией (препятствует коррозии)

Порошковая покраска (высокая химическая стойкость, эстетический вид)

* за исключением деталей из нержавеющей стали.

Подтверждение

Подходит для сертификации TAPA TSR.



Особенности

1. Защитный корпус дверного замка

Крепится к правой двери.

2. ПВХ прокладка

Используется под главным дверным корпусом замка.

3. Деталь из нержавеющей стали

Приваривается к опоре под дверью.

4. Навесной замок

Навесной замок с одинаковыми 2-мя ключами или мастер-ключом.
Устанавливается в корпусе замка в специально изготовленный амортизирующий кожух.



 Масса комплекта 9 кг.





Особенности

Блокирующая дверная пластина

Прикручивается к левой двери с использованием существующих мест крепления ручки. Таким образом нет необходимости делать дополнительные отверстия в двери. Все отверстия и крепёжные изделия герметизируются.






Особенности

Защита замка от грязи и влаги

Пыльники интегрированы в корпус дверного замка. Материал: термопластический эластомер. Производства Немецкой компании EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG.

Преимущества

Полная защита замка от грязи, осадков и пыли. Качественный материал, изготовлены по современным технологиям, устойчивы к низким температурам и УФ-лучам, температурный интервал работоспособности -50 до 100°C.





Мы позаботимся о безопасности ваших грузов!

Кражи и хищения дорогостоящих и ликвидных грузов - это международная проблема, один из самых больших рисков в цепочке поставок одинаково затрагивающая как бизнес-структуры, перевозчиков, так и потребителей.

Наблюдение за современной ситуацией в сфере безопасности, транспортные компании вынуждены уделять повышенное внимание безопасности перевозимых грузов. Неважно, что вы перевозите – предметом интереса преступников становятся не только дорогостоящие грузы, такие как бытовая техника, лекарства и алкоголь, табачные изделия, но и продукты питания – организованные преступные группировки используют все более дерзкие методы. Новый вызов безопасности – нелегальные иммигранты. Достаточно ли защищены ваши грузы?

При перевозке дорогостоящих грузов безопасности никогда не бывает мало. Специалисты группы компаний ООО «МетаКут» предоставят Вам исчерпывающую информацию об оптимальной защите Ваших грузов. Вы всегда сможете воспользоваться готовым решением или заказать индивидуальное решение, оптимально соответствующее Вашим потребностям.

Свяжитесь с нами и мы поможем Вам надежно защитить Ваши грузы. Подобрать комплектность оборудования и рассчитать стоимость изготовления.